

GA VOOR EEN VOLLEDIGE VOEDINGSAANPAK VAN ALLERGISCHE DERMATITIS

Het ROYAL CANIN® Dermatology assortiment biedt
nutritionele ondersteuning voor elke fase van uw
klinische aanpak van dermatologische patiënten.



GEMIDDELD 20% VAN DE CONSULTEN VAN DIERENARTSEN BETREFT DERMATOLOGISCHE PATIËNTEN

HUIDPROBLEMEN

-  Voedselallergie en voedselintolerantie ofwel voedselovergevoeligheid
-  Endocriene aandoeningen, auto-immuunziekten (of andere)
-  Atopische dermatitis
-  Uitwendige parasieten (vlooien, mijten, schimmel...)

PREVALENTIE VAN VOEDSEL-OVERGEVOELIGHEID

Prevalentie van cAFR*, in verschillende gevallen (mediaan, in %)	In de hele populatie	In gevallen van huidlaesies suggestief voor atopische dermatitis	In gevallen van pruritus ⁽¹⁾
 HOND	1%	29%	18%
 KAT	0,2%	Onbekend	16%

TOP 3 ALLERGENE EIWITBRONNEN⁽²⁾ IN cAFR BIJ KATTEN EN HONDEN



*cAFR: Cutaneous Adverse Food Reactions (voedselovergevoeligheid met huidreacties als uiting)

⁽¹⁾ Olivry, and Mueller, CAT3: Prevalence of cutaneous adverse food reactions in dogs and cats, BMC Vet Research, 2017, 13:51

⁽²⁾ Mueller, R. et al, CAT2 : Common food allergen sources in dogs and cats, BMC Vet research, 2016, 12:9 uitgedrukt in % van de honden/katten gediagnosticeerd als overgevoelig voor eiwitbron X en/of Y enz. (NB: een dier kan allergisch zijn voor verschillende eiwitbronnen.)

VOEDING IS EEN EFFICIËNTE MANIER OM VOEDSELOVERGEVOELIGHEID TE DIAGNOSTICEREN



Een eliminatiedieet is **de enige betrouwbare methode** om voedselallergie te diagnosticeren bij katten en honden.^[3]



Andere tests, zoals serologie (IgG en IgE) of intradermale tests, worden vooralsnog beschouwd als onbetrouwbaar om voedselallergie bij honden en katten vast te stellen.^[3]



Op gehydrolyseerd eiwit gebaseerde dieetvoedingen zijn bewezen **effectief en worden goed getolereerd** wanneer ze worden gebruikt als eliminatiedieet voor de diagnose van voedselovergevoeligheid bij katten en honden.



Het voeren van complete en smakelijke gehydrolyseerde dieetvoeding is betrouwbaar.

GEHYDROLYSEERDE DIEETVOEDINGEN ALS OPTIMALE OPLOSSING VOOR DE LANGETERMIJN-ONDERSTEUNING VAN PATIËNTEN MET VOEDSELOVERGEVOELIGHEID



Het opvolgen van uw voedingsadvies helpt om klinische terugval te voorkomen en het vertrouwen van uw cliënt te behouden.




^[3] Mueller, R. et Olivry, T., CAT 4 : Can we diagnose adverse food reactions in dogs and cats with in vivo or in vitro tests?, BMC Vet Research, 2017, 13:275

KLINISCH BEWEZEN DIAGNOSTISCHE TOOL VOOR VOEDSELOVERGEVOELIGHEID

VOORDELEN VAN ROYAL CANIN® ANALLERGENIC ELIMINATIEDIEET



De gouden standaard in eliminatiedieettrials voor katten en honden dankzij het maximaal gehydrolyseerde veereiwit.



Een eliminatiedieet voor honden met ROYAL CANIN® Anallergenic is even betrouwbaar als en goedkoper dan een zelfkookdieet (huisbereide voeding).

ROYAL CANIN® ANALLERGENIC: MAXIMALE HYDROLYSE VOOR EEN BETROUWBARE DIAGNOSE



Maximaal gehydrolyseerd veereiwit
(88% vrije aminozuren en 99% van het totale eiwit <6kDa)



Geformuleerd met zuiver zetmeel
in plaats van hele granen



Geproduceerd in een gecontroleerde omgeving met systematische en grondige reiniging van de productielijnen.



Bewezen afwezigheid van kruisbesmetting, dankzij de meest moderne DNA- en proteoomanalyses



Recentelijk gepubliceerde studie bevestigt de afwezigheid van kruisbesmetting in deze diëten en het uitgebreide niveau van hydrolyse van het eiwit^[4]



Eiwit- en koolhydraatbronnen met uiterst klein allergen potentieel

Het maximaal gehydrolyseerde veereiwit en het maïszetmeel in ROYAL CANIN® Anallergenic werd niet herkend door IgE van honden gesensibiliseerd voor kip*, katten gesensibiliseerd voor pluimvee^[5] en honden en katten gesensibiliseerd voor maïs^[6]

[4] Lesponne, I. et al, DNA and Protein Analyses to Confirm the Absence of Cross-Contamination and Support the Clinical Reliability of Extensively Hydrolysed Diets for Adverse Food Reaction-Pets, Vet Sci, 2018

[5] Sera van katten met van nature voorkomende kippen-specifieke IgE's

[6] Sera van katten met van nature voorkomende maïs-specifieke IgE's

COMPLETE EN GEBALANCEERDE DIEETVOEDING MET EEN BEWEZEN WERKZAAMHEID



COMPLEXE OF RECIDIVERENDE AFR-GEVALLEN ^{(7)*}:

- Honden die een andere (dieet)voeding voor voedselovergevoeligheid aanbevolen kregen, maar niet volledig gestabiliseerd waren, bijvoorbeeld incidentele uitbarstingen moesten worden behandeld met medicijnen zoals steroïden
- Aanzienlijke vermindering van pruritus en verbetering van de huidconditie
- Anti-pruritusmedicatie werd niet nodig geacht tijdens de trial
- Goede spijsverteringstolerantie
- Veilig voor langdurig gebruik zoals aangetoond in AAFCO-trials (Royal Canin 2011, gegevens in ons bestand)

HONDEN ALLERGISCH VOOR KIP⁽⁷⁾:


- Verbetering van ontlasting
- (deze resultaten werden niet verkregen met de andere geteste commerciële dieetvoeding)

COMPLETE EN GEBALANCEERDE DIEETVOEDING MET EEN BEWEZEN WERKZAAMHEID:



VERBETERING VAN DE HUIDCONDITIE BIJ VOLWASSEN KATTEN**

- Significante verbeteringen van huidlaesies in gestabiliseerde katten met voedselovergevoeligheid, al na 2 weken***
- 92% van de dierenartsen beoordeelde de werkzaamheid van het testdieet als zeer goed



VEILIG VOOR LANGDURIG GEBRUIK:

- De katten bleven goed op gewicht
- Uitstekende spijsverteringstolerantie: de ontlastingscore, beoordeeld gedurende 182 dagen, was zeer stabiel gedurende de studie en de ontlasting was goed gevormd
- Goede acceptatie van het dieet door katten
- Goede bloedresultaten, in lijn met de AAFCO-criteria
- Significante klinische vooruitgang van katten met gestabiliseerde voedselovergevoeligheid


*de eiwitbron van Anallergenic is gehydrolyseerd veereiwit (kip)

**zoals gedemonstreerd in een AAFCO-studie (26 weken, n = 10 katten),

***klinisch onderzoek met 15 katten op verschillende dieetvoedingen aanbevolen voor voedselovergevoeligheid. Hun toestand was klinisch stabiel, maar 2/3 van deze katten vertoonden minimale resterende tekenen bij inclusie.

[7] Bizikova, P., Olivry, T., A randomized, double blinded crossover trial testing the benefit of two hydrolysed poultry-based commercial diets for dogs with spontaneous pruritic chicken allergy, Vet Dermatology, 2016

DE NIEUWE SKIN & COAT DIEETVOEDING HAD EEN POSITIEVE IMPACT OP NALA'S LEVENSKWALITEIT!



NALA

- Europese korthaar
- Gecastreerde kater
- 5 jaar en 9 maanden oud
- 4,9 kg, BCS 5/9
- Zowel binnen als buiten



VOORUITGANG

al binnen twee weken opgemerkt
door de eigenaar



VERBETERING

van de huidconditie vastgesteld
door de dierenarts

DAG 0



DAG 0 + 15



DAG 0 + 2 MAANDEN



“DEZE NIEUWE VOEDING HAD EEN **ECHT POSITIEF EFFECT OP DE HUID VAN NALA.**
HET IS DUIDELIJK DAT HET KAN HELPEN BIJ DE ONDERSTEUNING VAN KATTEN
MET NIET-VOEDSELGERELATEERDE ALLERGISCHE DERMATITIS.

Dierenarts van Nala, Frankrijk

SKIN & COAT



NATVOEDING

Portie 85g



DROOGVOEDING

1,5kg en 3,5kg



AANBEVOLEN COMBINATIE DROOG-/NATVOEDING



BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN

SKIN BARRIER



Ondersteunt de
barrièrefunctie
van de huid. Een
speciale combinatie
van voedingsstoffen
levert een bijdrage
aan de gezondheid
van de huid.

SKIN & COAT



De essentiële vetzuren
EPA en DHA dragen
bij tot een **gezonde**
huid en een glanzende
vacht.

LEAN BODY MASS



Een verhoogd
eiwitgehalte helpt de
spiermassa van de kat
te behouden.

ANTIOXIDANT COMPLEX



Een specifieke cocktail
van antioxidanten
helpt **vrije radicalen**
te neutraliseren.

SPECIFIEKE INGREDIËNTEN IN DE VOEDING KUNNEN DE HUID ONDERSTEUNEN BIJ HUIDAANDOENINGEN EN OVERMATIGE HAARUITVAL

ROYAL CANIN® SKIN SUPPORT DIET

ROYAL CANIN® SKIN SUPPORT DIEETVOEDING BEVORDERT HET HERSTELLEND VERMOGEN VAN DE HUID.



SKIN SUPPORT

De gepatenteerde combinatie van synergetisch werkende ingrediënten (curcumine, aloë vera, vitamine C en taurine) ondersteunt het natuurlijke afweersysteem en herstellend vermogen van de huid.



EPA/DHA

Voedt en beschermt de huid. Skin Support Diet bevat een zeer hoog gehalte aan Omega-3 vetzuren. Deze essentiële vetzuren ondersteunen de huidfunctie bij huidaandoeningen en overmatige haaruitval.



SKIN BARRIER

Een specifieke combinatie van vitaminen en een aminozuur ondersteunt de barrièrefunctie van de huid.



ANTIOXIDANT COMPLEX

Een specifieke combinatie van voedingstoffen helpt gezonde cellen en weefsels te beschermen

ROYAL CANIN® SKIN CARE DIET

ROYAL CANIN® Skin Care dieetvoedingen bieden een uitgebalanceerde combinatie van Omega 3-vetzuren en Omega 6-vetzuren. Deze vetzuren zorgen voor hogere gehalten van vetzuren in de huid en ondersteunen de huidfunctie.



SKIN CARE



DERMAL CARE

Een speciale combinatie van voedingstoffen helpt de natuurlijke kracht van de huid te ondersteunen.



SKIN BARRIER

Een specifieke combinatie van B-vitaminen en een aminozuur ondersteunt de barrièrefunctie van de huid.



ANTIOXIDANT COMPLEX

Een specifieke combinatie van voedingstoffen helpt gezonde cellen en weefsels te beschermen



DIGESTIVE TOLERANCE

Een specifieke cocktail van antioxidanten helpt vrije radicalen te neutraliseren.

SKIN CARE SMALL DOG



DERMAL CARE

Een speciale combinatie van voedingstoffen helpt de natuurlijke kracht van de huid te ondersteunen.



SKIN BARRIER

Een specifieke combinatie van B-vitaminen en een aminozuur ondersteunt de barrièrefunctie van de huid.



ANTIOXIDANT COMPLEX

Een specifieke combinatie van voedingstoffen helpt gezonde cellen en weefsels te beschermen



DENTAL HEALTH

De speciale textuur, vorm en grootte van de brok zorgen ervoor dat de tanden en kiezen van de kleine hond tijdens het kauwen goed gereinigd worden.



NUTRITIONELE ONDERSTEUNING VAN HUIDAANDOENINGEN BIJ DE HOND



NUTRITIONELE ONDERSTEUNING VAN HUIDAANDOENINGEN BIJ DE KAT



