

 **PURINA**[®]
PRO PLAN[®]
VETERINARY
DIETS

Begrijp uw hond


CONDITIE VAN DE URINEWEGEN



Het is niet ongevoelen.

Sommige honden ontwikkelen stenen in hun blaas (of soms ook in andere delen van de urinewegen). Het is niet altijd duidelijk waarom dit zo is, want de redenen zijn gecompliceerd. Blaasstenen zijn pijnlijk en kunnen resulteren in een blokkade waardoor uw hond niet meer kan plassen. Een aangepast dieet is een onderdeel van de behandeling tegen blaasstenen en werkt als ondersteuning om te voorkomen dat ze terugkeren.

Anatomische plaatsaanduiding van de blaas van uw hond en waar de stenen kunnen voorkomen:



Sommige rassen vaker dan andere.

Alle honden zijn potentieel vatbaar voor de ontwikkeling van blaasstenen, maar sommige rassen lopen een groter risico dan andere rassen. De volgende rassen lopen een groter risico:



Dwergschnauzer



Welsh Corgi



Teckel



Shih Tzu



Bichon Frisé



Dwergpoedel



Cocker Spaniel



Lhasa Apso



Labrador

Wat zijn de verschijnselen van blaasstenen?

Bij steenvorming in de blaas veroorzaken de stenen irritatie van de blaaswand. Dit kan pijnlijk zijn en bloedingen veroorzaken. De meest voorkomende verschijnselen zijn:

- Bloed in de urine
- Vaker plassen
- Vaker aandrang om te plassen
- Pijnlijk en/of moeilijk plassen

De ernst van deze verschijnselen verschilt van hond tot hond. De aanwezigheid van blaasstenen kan vaak worden bevestigd door röntgenfoto's of echografie. Uw dierenarts stelt waarschijnlijk ook voor om een urine- en/of bloedtest af te nemen om te kijken naar de onderliggende oorzaken.

Hoe krijgt een hond blaasstenen?

Er zijn veel factoren die bijdragen aan de vorming van blaasstenen:

- Infecties
 - Verandering van de zuurgraad van de urine (pH)
 - Hoge concentraties van mineralen in de urine zoals calcium, magnesium, fosfaat en ammonium
 - Aanwezigheid (of afwezigheid) van remmers van steenvorming in de urine
- 

Zijn er verschillende soorten blaasstenen?

De blaasstenen die bij honden het meest voorkomen zijn de zogenaamde struviet- en calciumoxalaatstenen. Struvietstenen komen vaker bij vrouwelijke honden voor en calciumoxalaatstenen vaker bij mannelijke honden.



Struvietstenen



Oxalaatstenen

Hoe worden struviet stenen behandeld?

In de meeste gevallen van struvietstenen is er sprake van een bacteriële infectie. Dit kan dan een behandeling met antibiotica betekenen. Ongeacht of er sprake is van een infectie of niet, de stenen moeten worden verwijderd. Afhankelijk van uw eigen hond kan de dierenarts advies geven voor:

- een operatie of
- een speciaal samengesteld dieet om de stenen op te lossen.



Goede voeding is belangrijk.

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine UR Urinary is een speciaal samengesteld dieet voor de vermindering van de concentratie van mineralen die voorkomen in blaasstenen en voor het op peil houden van de zuurgraad van de urine. Dit dieet kan er voor zorgen dat de struvietstenen binnen enkele weken zijn opgelost.

Het is belangrijk dat de stenen niet meer terugkeren, onafhankelijk of ze door een operatie of met behulp van het dieet zijn opgelost. Canine UR Urinary is een volledig voedzaam en zeer smaakvol dieet en kan daarom langdurig gebruikt worden om terugkeer te voorkomen.

De voordelen van het voeren van Canine UR Urinary aan uw hond:



Gecontroleerde pH

Samengesteld ter bevordering van de verzuring van de urine om het oplossen van de blaasstenen te ondersteunen en hun terugkeer te voorkomen.



Matig eiwitgehalte

Ter beperking van een omgeving die gunstig is voor schadelijke bacteriën in de urine.



Zeer smaakvol

Smakelijk voor elke dag en op lange termijn.



Andere soorten blaasstenen.

De meeste andere soorten stenen (waaronder calciumoxaat) kunnen niet effectief door een dieet worden opgelost. Deze moeten dan ook vaak via een operatie worden verwijderd. Er zijn verschillende diëten mogelijk om te voorkomen dat verschillende soorten stenen terugkeren (bijvoorbeeld: Canine NF Renal Function voor calciumoxalaat- en uraatstenen). Raadpleeg uw dierenarts om vast te stellen wat het beste is voor uw hond.

PURINA®: een naam waarop u kunt vertrouwen.

Canine UR Urinary biedt gegarandeerd optimale voeding ten bate van uw hond. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS worden onderbouwd door gedegen wetenschappelijke kennis. Voor toepassing van de nieuwste bevindingen over voeding om zeer innovatieve en effectieve diëten samen te stellen.

Voedingsrichtlijnen voor Canine UR Urinary.


Het onderstaande voedingsschema is enkel bedoeld als richtlijn. Het kan zijn dat u de hoeveelheid voeding moet aanpassen om het optimale gewicht van uw hond te behouden. De hoeveelheid voeding wordt beïnvloed door factoren als omgeving, activiteit, lichamelijke conditie en ras. Zorg altijd voor vers drinkwater in een schone drinkbak.

AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN:

Lichaams- gewicht (kg)	Dagelijkse hoeveelheid voeding (volwassen onderhoud - g/dag)
2,5	65
5	105
10	165
15	215
25	300
35	380
45	445
70	600

Voor elke extra 5 kg lichaamsgewicht voert u per dag 35g extra.

PURINA®
PRO PLAN®
VETERINARY
DIETS



Gegevens van uw dierenarts:

**Neem voor meer informatie contact op met uw dierenarts
of met Nestlé Purina PetCare
Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen,
van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur
0800 - 022 83 83 (gratis)**

www.purina.nl/proplan/ Alle aanwijzingen voor PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets in deze brochure zijn bedoeld
ter ondersteuning

van het dieet van honden en katten met de genoemde aandoeningen en sluiten medische zorg niet uit.
Veterinaire voeding moet worden gegeven onder toezicht van een dierenarts.

®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.